

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 7/2023, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστρίου, της 31^{ης} του μηνός Ιουλίου του έτους 2023.

Αριθ. Απόφασης: **58/2023**

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση του Δήμου Αγκιστρίου, για την έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται εντός της επιχείρησης των Ε.Ε.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ι. Θανόπουλος – Ν. Θανόπουλος» Ο.Ε., στην περιοχή Σκάλα, στο Δήμο Αγκιστρίου.»

Στο Αγκίστρι σήμερα την 31^η του μηνός Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγκιστρίου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αγκιστρίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 2539/25.07.2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 12 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τζάνου Αικατερίνη– πρόεδρος
2. Ζησόπουλος Γεώργιος – αντιπρόεδρος
3. Λογοθέτης Διονύσιος – γραμματέας
4. Πάνου Χρήστος
5. Τζάνος Νικόλαος
6. Δέδε Αργυρώ
7. Δέδες Νεκτάριος
8. Αναστασίου Δημήτριος
9. Νικολάου Ευάγγελος
10. Σκορδίλης Σταμάτιος
11. Λογοθέτης Αναστάσιος
12. Δαλακούρας Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δέδες Αλέξανδρος

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Αγκιστρίου. Παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαρίκα Καρακατσάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Το ΔΣ αποφάσισε να εντάξει και τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

[2]

Η κ. Πρόεδρος για το 6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε στην εισήγηση στα έγγραφα που συνοδεύουν το θέμα, τα οποία έχουν ως εξής:

Επιστολή ΑΓΙΑΝΟΖΟΓΛΟΥ	31/7/2023
Κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 2595/31-07-2023
<p>Με αυτή την επιστολή μου θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω το πρόβλημα που αντιμετωπίζω με την επιχείρηση του κ. Θανόπουλου. Όπως πιθανότατα γνωρίζετε οι περισσότεροι από σας η οικία μου αλλά και η επιχείρηση των δωματίων μου σχεδόν εφάπτεται με την επιχείρηση εστιατόριο μπαρ που διατηρεί ο κ. Θανόπουλος με την επωνυμία ΑΛΚΥΟΝΗ.</p>	
<p>Αυτό και από μόνο του καθιστά το πρόβλημα λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος, μεγάλο προς εμένα, πόσο μάλλον όπου η συγκεκριμένη επιχείρηση εκτός της παράφορης και συνεχούς οχλαγωγίας κάνει και χρήση μουσικών οργάνων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα διατάραξης ησυχίας προς εμένα και προς την επιχείρηση μου.</p>	
<p>Ανέφερα το πρόβλημά μου πολλές φορές στην Αστυνομία, μου απάντησε ότι κατανοεί το θέμα μου αλλά παρ' όλα αυτά το κατάστημα έχει άδεια μουσικής. Έτσι απευθύνθηκα και στο κατ' εξοχήν αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού για καταγγελία.</p>	
<p>Το Υπουργείο και βάσει του Νόμου 13387/15-2-2023 ΦΕΚ 3737 ζητά την γνωμοδότηση για την άδεια και παράταση μουσικών οργάνων του Δήμου, ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψιν τη διατάραξη της προσωπικής μου ηρεμίας αλλά και των επισκεπτών που φιλοξενώ στην επιχείρηση μου, ευελπιστώ στην ευαισθητοποίηση και κατανόηση του προβλήματος, και η γνωμοδότηση σας να είναι ανάλογη των περιστάσεων.</p>	
Ευχαριστώ ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΓΙΑΝΟΖΟΓΛΟΥ	

[3]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Αρ. Πρωτ. ...¹⁹⁵²
B16/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Αμαλίας 12 - 10557, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ Χλέτσος
Τηλέφωνο:2103736453

Αθήνα 16-05-2023
ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ.: 2786

ΠΡΟΣ
Δήμο Αγκιστρίου
Αγκίστρι- τκ 18010

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση του Δήμου Αγκιστρίου, για την έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται εντός της επιχείρησης των Ε.Ε.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ι. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ» ΟΕ, στην περιοχή Σκάλα, στο Δήμο Αγκιστρίου.

- ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 3619/24-06-2021 χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής (μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος) στην επιχείρηση των Ε.Ε.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ι. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ».
2. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 2786/10-05-2023 έγγραφη αναφορά της Κας Αικατερίνης Αγιανόζογλου, περί οχλήσεως από την χρήση μουσικής του Κ.Υ.Ε., της επιχείρησης των Ε.Ε.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ι. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ».
3. Η με αριθμό 13387/15-7-2022 Κ.Υ.Α., (φεκ 3737 τ.β), και ειδικότερα το άρθρου 4, με το οποίο απαιτείται επιπλέον η διατύπωση γνώμης του οικείου Δήμου, γνωμοδοτώντας σχετικά με άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής.

Η οικεία υπηρεσία έχει εκδώσει την ανωτέρω, 1 σχετ. απόφαση, για την έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται εντός της επιχείρησης των Ε.Ε.Δ.Δ., με την επωνυμία «Ι. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ» ΟΕ, στην περιοχή Σκάλα, στο Δήμο Αγκιστρίου, όμως μετά την δημοσίευση της με αριθμό 13387/15-7-2022 Κ.Υ.Α., (φεκ 3737 τ.β), και ειδικότερα του άρθρου 4, απαιτείται επιπλέον η διατύπωση γνώμης του οικείου Δήμου, γνωμοδοτώντας σχετικά.

Σημειώνεται ότι έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας, η 2 σχετ. αναφορά, περί οχλήσεως από την χρήση μουσικής του Κ.Υ.Ε..

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να εξακολουθήσει να ισχύει η σχετική απόφαση είναι απαραίτητη η διατύπωση γνώμης του Δήμου Αγκιστρίου, την οποία αναμένουμε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Π.Υ.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Αρχείο Π.Υ.Τ. Αττικής

[4]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγκίστρι:28/07/2023
Αρ. Πρωτ.:2578

Ταχ. Κώδικας: 180 11
Τηλέφωνο: 22970 91260
Φαξ: 22970 91000
email: kagistri@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

ΠΡΟΣ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Κύριε Διοικητή,

Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ.2786/16.05.23 του Ε.Ο.Τ το οποίο και σας επισυνάπτω, παρακαλείσθε όπως μας γνωρίσετε αν στο αρχείο της Υπηρεσίας σας προκύπτει σχετικός έλεγχος περί μουσικής που αφορά την επιχείρηση με την επωνυμία «Ι. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-Ν.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ» στην περιοχή Σκάλα του Δήμου Αγκιστρίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΤΖΑΝΟΥ Γ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



[5]

Επιστολή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αρμόδιος: Αρχιφύλακας ΣΑΡΡΗΣ Σπορίδων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΣΚΑΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Τ.Κ. 18011
ΤΗΛ & FAX: 22970-91201
Email: asagkistriou@astynomia.gr
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.1020/1125/8-α.
Α.Μ.Υ. 2182

Αγκίστρι, 31 Ιουλίου 2023

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Αρ. Πρωτ. 2604/31-07-2023

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφο σας».

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθ. 2578 από 28-07-2023 έγγραφο σας.

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι την 23.39 ώρα της 13/07/2023 διενεργήθηκε έλεγχος από αστυνομικούς της Υπηρεσία μας στην επιχείρηση « Ι. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε» που βρίσκεται στην περιοχή Σκάλα-Αγκιστριού, όπου και διαπιστώθη ότι το κατάστημα λειτουργούσε νόμιμα και έκανε χρήση μουσικής δίχως να παραβιάζει τις ισχύουσες υγειονομικές και Αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.
Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση.

-Ο-
ΔιοικητήςΣΠΥΡΙΔΗΣ Αναστάσιος
Ανθυπαστονόμος

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΑ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. Α.Μ. 76114
ΕΔΡΑ: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 134 ΑΘΗΝΑ 10446
ΤΗΛ. 210 8670042, Κ-ΤΟ: 6945 524621
e-mail kelepourieleni@hotmail.com

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ << ΑΛΚΥΟΝΙ >>

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΣΚΑΛΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : Ν. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

Ο σκοπός της παρούσας είναι εξέταση της στάθμης θορύβου που δημιουργείται μόνο από τη χρήση μουσικής στον στεγασμένο και τον υπαίθριο χώρο του άνω αναφερόμενου εστιατορίου.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Υγειονομικής Διάταξης Α5/3010 << Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θόρυβο της μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και Λοιπών καταστημάτων με χρήση μουσικής >> (ΦΕΚ 593 / Β' /02-10-1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε με Υ.Α. Υ2 / οικ. 15438 /2001 (ΦΕΚ 1346 / Β' /17-10-2001) και ισχύει.

Σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ.Υ1γ / Γ.Π./οικ.47829 <<Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις >> (ΦΕΚ 2161 / Β' / 23-06-2017) Άρθρο 14 Παρ. 4 στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στον υπαίθριο χώρο της επιχείρησης πρέπει στον φάκελο του να υπάρχει τεχνική έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής, είτε άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και την φορά των ηχείων και τα χαρακτηριστικά αυτών.

Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μεγίστη Α – ηχοστάθμη 80dB δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας.

[7]

3

Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Α5/3010 (ΦΕΚ 593/Β/2-10-1985) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το εστιατόριο ανήκει στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών επειδή κάνει τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος.

Η επιτρεπόμενη μέγιστη Α – ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του άνω καταστήματος καθορίζεται σε 80 dB.

Μέγιστη Α – ηχοστάθμη είναι η ανώτατη τιμή της Α – ηχοστάθμης [σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης], που επαναλαμβάνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

Για τα Υπόλοιπα υπαίθρια καταστήματα με μουσική δεν υπάρχουν περιορισμοί στις αποστάσεις τους από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κυρία η δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, ναό, σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο, σανατόριο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία.

Για αυτού του είδους καταστήματα ισχύει μόνο η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της Α – ηχοστάθμης του Πίνακα Ι της Υ.Δ. Α5/3010 :

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ	A – ΗΧΟΣΤΑΘΜΗ dB (A)	ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1.	Περιοχές καθαρά βιομηχανικές χωρίς κατοικίες		-
2.	Περιοχές στις οποίες επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο αλλά υπάρχουν και κατοικίες	45	-
3.	Περιοχές στις οποίες επικρατεί εξίσου το βιομηχανικό και αστικό στοιχείο	40	-
4.	Περιοχές στις οποίες επικρατεί αστικό στοιχείο αλλά υπάρχουν βιομηχανίες	35	-
5.	Περιοχές καθαρά κατοικιών (αστικές , προαστιακές η αγροτικές) και περιοχές ειδικής προστασίας (νοσοκομείων, γηροκομείων, σανατορίων κλπ)	30	-

Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της Α – ηχοστάθμευσης του Πίνακα Ι μετριέται έξω από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κυρία η δευτερεύουσα), ξενοδοχείο ή άλλα κτίρια, όταν η πρότυπη ηχητική πηγή δημιουργεί στο κέντρο του καταστήματος μία Α - ηχοστάθμη ίση με 80 dB.

Η περιοχή που βρίσκεται το εξεταζόμενο εστιατόριο εντός των ενοικιαζόμενων δωματίων θεωρείται ως τουριστική και αποτελείται από τα ξενοδοχεία, κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, μικρά τουριστικά και άλλα καταστήματα και δεν ανήκει στις χαρακτήρες της περιοχής του Πίνακα Ι της Υ.Δ. Α5/3010.

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η επιχείρηση αποτελείται από στεγασμένο εσωτερικό χώρο του Ισογείου εμβαδών 78,65τ.μ. με τον Υπαίθριο χώρο τραπεζοκαθισμάτων εμβαδών 108,35 τ.μ. όπου γίνεται χρήση μουσικής μικρής ισχύος, με μέγιστη A – ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του καταστήματος 80 dB και όχι ισχυρών ηχοσυστημάτων – μικροφωνικών εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα στον στεγασμένο εσωτερικό χώρο του εστιατορίου στο χώρο του Bar υπάρχει μία στερεοφωνική συσκευή οικιακού τύπου με δύο ενσωματωμένα ηχεία ισχύος 50 W.

Στον Υπαίθριο εξωτερικό χώρο του εστιατορίου στο χώρο Open bar η υπάρχουσα ηχητική εγκατάσταση αποτελείται από : έναν μικτή, δύο ενισχυτές, έναν laptop και συνολικά έξι ηχεία. Απέναντι του bar είναι τοποθετημένα δύο ηχεία των 100 W που λειτουργούν με πρώτο ενισχυτή, δύο ηχεία των 50 W στην βεράντα προς την θάλασσα και δύο ηχεία των 50 W στην βεράντα δεξιά της εισόδου που λειτουργούν με τον δεύτερο ενισχυτή.

Η εγκατάσταση ηχητικού συστήματος έχει γίνει από εξειδικευμένο στην ηχομόνωση και ακουστική επαγγελματικό συνεργείο. Μετά την μελέτη, την πώληση των μηχανημάτων και την εγκατάσταση με χρήση απαραίτητων, τελευταίας τεχνολογίας μηχανημάτων, έγινε πολύ σημαντική εργασία στην σωστή ρύθμιση του συστήματος και ιδιαίτερα του ήχου, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφο φάσμα συχνοτήτων, ομαλή απόδοση χωρίς παραμόρφωση. Έχουν υπολογιστεί τα κριτήρια για την κατάλληλη διάταξη των ηχείων όπως η περιοχή κάλυψης κάθε ηχείου και η επιθυμητή ομαλότητα κάλυψης.

Οι θέσεις τοποθέτησης των ηχείων ηχοσυστήματος φαίνονται στην κάτοψη του υπαίθριου χώρου του εστιατορίου.

Αυτά τα ηχοσυστήματα ποτέ δεν λειτουργούν ταυτόχρονα . Αυστηρά τηρείται ωράριο κοινής ησυχίας και βραδινής χρήσης μουσικής, προστατεύοντας και τους κάτοικους των ενοικιαζομένων δωματίων της ίδιας επιχείρησης.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

Για την επιβεβαίωση ότι η μέγιστη A – ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του άνω καταστήματος δεν υπερβαίνει επιτρεπόμενη 80 dB και δεν δημιουργεί προβλήματα στην γύρω περιοχή, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των επιπέδων του ήχου του περιβάλλοντος καταστήματος με χρήση ηχητικού συστήματος Υπαίθριου χώρου επειδή είναι υψηλότερης ηχητικής δύναμης από του στεγασμένου και τα ηχεία βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο.

Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Α5/3010 η ορθότητα των αποτελεσμάτων των μετρήσεων εξαρτάται κύρια, από δύο παράγοντες : τη θέση μέτρησης και το είδος της μουσικής κατά τη στιγμή της μέτρησης.

[9]

5


Στην συγκεκριμένη περίπτωση η απόσταση από τα γειτονικά κτίρια γύρω από τον Υπαίθριο χώρο του εστιατορίου είναι περίπου 4 – 4,5 μέτρα και οι τιμές της Α – ηχοστάθμευσης έχουν μετρηθεί έξω από κάθε γειτονικό κτίριο.

Ο ήχος του οποίου μετριέται η στάθμη είναι η μουσική του καταστήματος και η μέτρηση έγινε σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Στην ώρα μετρήσεων επιλέχθηκε έντονο είδος της μουσικής σε σχέση με τη μουσική που μεταδίδεται στο εστιατόριο.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 2 της Υ. Δ. Α5/3010, η μέγιστη Α – ηχοστάθμη που επαναλαμβάνεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της μέτρησης, και όχι μία τυχαία η μοναδική ηχητική αιχμή, στοιχειοθετεί το αποτέλεσμα της μέτρησης.

Οι μετρήσεις έγιναν με χρήση Ψηφιακού μετρητή ήχου Ingeo με σειριακό αριθμό H12B-G063398 ο οποίος πριν τη χρήση είχε βαθμονομηθεί :

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΗΧΟΥ INGeo



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή :

Έγχρωμη LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight)
 Εύρος μέτρησης 30-130dBA, 30-130dBC (επιλογή)
 Εύρος συχνότητα 30Hz-8kHz
 Ανάλυση 0.1dB
 Ακρίβεια μέτρησης ήχου ± 1.5 dB(94dB@1KHz), ± 5 dB(94dB@8KHz)
 Στάθμιση συχνότητας A στάθμιση, C στάθμιση (επιλογή)
 Χρόνος μέτρησης 125ms - 1sec
 Προτεινόμενη θερμοκρασία λειτουργίας 0~40°C
 Προτεινόμενη υγρασία λειτουργίας <80%RH
 Προτεινόμενο υψόμετρο λειτουργίας <2000m
 Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης -10~50°C
 Αυτόματη απενεργοποίηση
 Κάλυμμα μικροφώνου για καλύτερη ποιότητα ήχου
 Μέτρηση μέγιστη τιμή, ελάχιστη τιμή
 Κομπι συγκράτησης της τελευταίας ένδειξης (HOLD)
 Βάρος 0.18 kg
 Σήμανση ποιότητας CE

Προαριζόμενη χρήση :

Ο μετρητής στάθμης ήχου, χρησιμοποιείται στην μέτρηση των επιπέδων του ήχου του περιβάλλοντος, όπως σε εργοστάσια, εργαστήρια, σχολεία, κτίρια κατοικιών, γραφεία, αυτοκινητόδρομους και άλλα.

Είναι κατάλληλος για μέτρηση θορύβου μηχανών, ποιοτικούς ελέγχους, πρόληψη υγείας και έλεγχο κ.τ.λ.

Ε.Κ. Δήλωση Συμμόρφωσης

Εμείς η:

INGCO TOOLS CO., LIMITED
 No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Δηλώνουμε ότι:

το προϊόν αυτό HETS1.01 είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών, με βάση την εφαρμογή των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της συσκευής ακυρώνει αυτές τις δηλώσεις.

Ευρωπαϊκές οδηγίες
 2014/30/EU

Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα
 EN 61326-1:2013
 EN 61326-2-2:2013
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013

For and on behalf of
 INGCO TOOLS CO., LIMITED

Ημερομηνία / Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή:

Τίτλος του υπογράφοντος:

Product Manager
 2021-01-15
 Authorized Signatory

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

7

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΗΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α/Α	Μέγιστη Α - ηχοστάθμη εντός Υπαίθριου χώρου καταστήματος	Τιμή μέτρησης ηχοστάθμησης, μετρημένης με ηχόμετρο (L _n)
1	ΒΟΡΕΙΟ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ [ΘΑΛΑΣΣΑ]	
1α	80 dB	70
1β		72
1γ		75
2	ΝΟΤΙΟ / ΔΥΤΙΚΑ [ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ]	
2α	80 dB	72
2β		69
2γ		73
3	ΝΟΤΙΟ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ [ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΛΚΥΟΝΗ]	
3α	80 dB	77
3β		74
3γ		76
4	ΒΟΡΕΙΟ / ΔΥΤΙΚΑ [ΚΗΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ]	
4α	80 dB	71
4β		73
4γ		70

Η μέγιστη Α - ηχοστάθμη Βορειοανατολικής πλευράς εστιατόριου είναι :

$$L_{\beta/\alpha} = (70 + 72 + 75) : 3 = 72,30 \text{ dB}$$

Η μέγιστη Α - ηχοστάθμη Νοτιοδυτικής πλευράς εστιατόριου είναι :

$$L_{\nu/\delta} = (72 + 69 + 73) : 3 = 71,30 \text{ dB}$$

Η μέγιστη Α - ηχοστάθμη Νοτιοανατολικής πλευράς εστιατόριου είναι :

$$L_{\nu/\alpha} = (77 + 74 + 76) : 3 = 75,70 \text{ dB}$$

Η μέγιστη Α - ηχοστάθμη Βορειοδυτικής πλευράς εστιατόριου είναι :

$$L_{\beta/\delta} = (71 + 73 + 70) : 3 = 71,30 \text{ dB}$$

Επομένως η μέγιστη Α - ηχοστάθμη περιβάλλοντος χώρου επιχείρησης είναι :

$$L_{\text{max}} = [L_{\beta/\alpha} + L_{\nu/\delta} + L_{\nu/\alpha} + L_{\beta/\delta}] : 4 = [72,30 + 71,30 + 75,70 + 71,30] : 4 = 72,70 \text{ dB}$$

$$72,70 \text{ dB} < 80,00 \text{ dB}$$

Συμπέρασμα: Η στάθμη θορύβου που δημιουργείται από την χρήση μουσικής της αναφερόμενης στην έκθεση επιχείρησης θεωρείται ικανοποιητική λόγο που δεν υπερβαίνει την επιτρεπόμενη από την νομοθεσία μέγιστη Α- ηχοστάθμη 80,00 dB

Νοέμβριος 2021

Η μηχανικός

ΕΛΕΝΑ Ι.Β. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.Ε. Α.Μ. 76114
ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 134 - ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 046985871 - ΔΟΥ: ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 8670042 - ΚΙΝ.: 6945 524621



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΤΑΧ. ΔΝΣΗ : Τσόχα 7, Αθήνα - Τ.Κ. 115 21
ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χαράλαμπος Χλέτσος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 8707433
ΦΑΞ : 210 8707432

Αθήνα 24-06-2021
ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ.: 3619

ΠΡΟΣ
Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής (μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος) στην επιχείρηση των Ε.Ε.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ι. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 3 και του άρθρου 31 του Ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»(Α' 230).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις»(Α' 155), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α' 85) και ειδικότερα την υποπαράγραφο ΙΔ.2 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 3 και του άρθρο 13 της υπ' αριθ. οικ. 16228/17-05-2017 Κ.Υ.Α. «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων». (Β'1723).
5. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 8592/17-5-2017 Κ.Υ.Α. «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων»(Β' 1750).
6. Το Π.Δ. 123/2016 «...Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού...»(Α' 208).
7. Το Π.Δ. 127/2017«Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού»(Α' 157).
8. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 121).
9. Την Υ2/9-7-2019 Απόφαση Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Υφυπουργού στο Υπουργείο Τουρισμού» (Β' 2901).
10. Την 13984/22-07-2019 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού» (Β' 3017).
11. Την με αριθμό 19013/09-12-20 απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένης στην Π.Υ.Τ. Αττικής.
12. Την υ.α.7017/2020 (Β/1894) περί μεταβίβασης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Διευθυντή» ... και προς τους Προϊσταμένους των ΠΥΤ όπως ισχύει.
13. Την υπ' αριθ. 3/96 Αστυνομική Διάταξη «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα του άρθρου 3.
14. Την με αριθμό 89/2011 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστρίου.
15. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3619/16-06-2021 αίτηση της Ο.Ε. «Ι. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ»
16. Το υπ' αριθμ. 1044679 (ver. 2) /06-06-2021 αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης για χρήση μουσικής.

[13]

9

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής (μουσικών οργάνων ή ηχητικού συστήματος) έως την 00:30 πρωινή για την λειτουργία σε ανοιχτό χώρο και έως τις 02:00 για την λειτουργία σε κλειστό χώρο, του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με χρήση «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (ΚΑΔ 56.10), που βρίσκεται εντός της επιχείρησης των Ε.Ε.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ι. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ν. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ» ΟΕ, στην περιοχή Σκάλα, στην Ν. Αγκίστρι, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Π.Υ.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κ.Α.Α.

Β. Καλογερογιάννης

Ακριβές Αντίγραφο

Χ. Κλέτσος

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ****ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:**

Ι. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ
Σκάλα- Αγκίστρι - 18010

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Περιφέρεια Αττικής
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Νήσων
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς, 18545
2. Αστυνομικό Τμήμα Αγκιστρίου
3. Δήμος Πειραιά
Δραγάτση Ιάκωβου 12, 18535 Πειραιάς
4. Υπουργείο Τουρισμού
Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων
Τμήμα Εποπτείας και Υποστήριξης των Π.Υ.Τ.
Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 12
105 57 ΑΘΗΝΑ

2

Η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

[14]

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του όλα τα παραπάνω έγγραφα, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,

Αποφασίζει

Κατά πλειοψηφία με έντεκα ψήφους υπέρ (11) και μια ψήφο (1) παρόν (Τζάνου Αικατερίνη) να τηρηθεί ο νόμος – αστυνομική διάταξη 3/1996 (ΦΕΚ 15/Β/1996) – Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας, έως ώρα 23.00 θερινή περίοδο και 22.00 τη χειμερινή περίοδο.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 58/2023.

Η Πρόεδρος
Τζάνου Αικατερίνη

Ο Αντιπρόεδρος
Ζησόπουλος Γεώργιος

Τα Μέλη
Τζάνος Νικόλαος
Δέδες Νεκτάριος
Δέδε Αργυρώ
Αναστασίου Δημήτριος
Νικολάου Ευάγγελος
Δαλακούρας Κωνσταντίνος
Πάνου Χρήστος
Λογοθέτης Διονύσιος
Λογοθέτης Αναστάσιος
Σκορδίλης Σταμάτιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Τζάνου Αικατερίνη